

LOOK BOOK

ARKETIC M

Produttori di *Comfort*, Artigiani del *Relax*

Coperture e Gazebo

**“Ho imparato che le
persone dimenticano ciò
che hai detto,
ma non dimenticheranno
mai come le hai fatte
sentire”**

Friedrich Nietzsche

COLLEZIONI



COPERTURE

MATERICA COLLECTION

NATURA E TECNOLOGIA
IN PERFETTO EQUILIBRIO

IL CONNETTORE

L'ELEMENTO CHE UNISCE TUTTO



Il **connettore in legno di rovere** è il punto d'origine della linea di coperture Arketicom.

Da questo elemento prende forma un sistema modulare, **solido** e intuitivo, progettato per garantire **rapidità** di montaggio e **stabilità** nel tempo.

Una staffa in **nylon** a iniezione, perfettamente aderente al **profilo** in alluminio, crea una connessione invisibile e **precisa**, in cui la tecnologia scompare per lasciare spazio all'essenza del design.

Il contrasto tra **legno** e **alluminio** racconta un equilibrio unico: il calore della materia viva che incontra la purezza della forma.



La forma dell'accoglienza stilizzata.


LINEE PULITE CHE TRASFORMANO SPAZIO IN ELEGANZA



NEW

NIDO GAZEBO


Nido è una copertura solare pensata per ambienti outdoor, che unisce la calda estetica del legno alla leggerezza e resistenza dell'alluminio. Grazie a componenti ingegnerizzati con staffe e connettori nascosti, garantisce montaggio semplice e rapido, e una finitura premium.





La purezza delle linee, il calore dell'accoglienza.

UN DAYBED CHE NASCE PER FARSI SENTIRE, NON PER FARSI NOTARE



NIDO

DAYBED

Nido Daybed è una soluzione relax progettata per gli spazi outdoor, che unisce la calda estetica del legno alla leggerezza e resistenza dell'alluminio.

La struttura, studiata con componenti ingegnerizzati e connettori completamente nascosti, assicura solidità, montaggio rapido e una finitura impeccabile.

Un daybed essenziale ma raffinato, pensato per offrire comfort, durata e un'estetica premium in ogni ambiente esterno.




NEW



Design che si adatta a te.
EQUILIBRIO E SIMMETRIA IN OGNI DIMENSIONE

NEW



CUBE

ELEGANZA MODULARE

Cube è una struttura modulare per ambienti outdoor, pensata per offrire privacy e comfort in uno spazio dal design essenziale e proporzionato.

Realizzato in alluminio e legno, combina rigore architettonico e leggerezza costruttiva.

Grazie a connessioni e fissaggi a scomparsa, assicura montaggio rapido, precisione dimensionale e finitura di livello premium.





Ombra & Relax
SEDERSI ALL'OMBRA TRA DESIGN E ARMONIA



NEW



AL FRESCO

DIVANO A BALDACCHINO

Divano con struttura a baldacchino per ambienti outdoor, progettato per offrire freschezza e comfort in uno spazio elegante e proporzionato.

Realizzato in alluminio e legno, combina rigore estetico e leggerezza strutturale.

Grazie a connessioni e fissaggi nascosti, garantisce montaggio semplice, stabilità dimensionale e finitura premium, creando un'area relax protetta e raffinata.


MISURE

NIDO

Dimensioni

L cm 200 × **P** cm 200 × **H** cm 220

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Struttura

Telaio: Alluminio verniciato a polvere
Connettori: Nylon ad iniezione
Angolari: Rovere Italiano Stagionato
Copertura: Soltis 86 Tensionato
Tendaggio: Filo Cavo in 100% pvc


CUBE

L cm 230 × **P** cm 230 × **H** cm 230

L cm 300 × **P** cm 300 × **H** cm 230

L cm 350 × **P** cm 350 × **H** cm 230

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




Telaio: Alluminio verniciato a polvere
Connettori: Nylon ad iniezione
Angolari: Rovere Italiano Stagionato
Copertura: Soltis 86 Tensionato
Tendaggio: Filo Cavo in 100% pvc

AL FRESCO

L cm 160 × **P** cm 120 × **H** cm 200

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Telaio: Alluminio verniciato a polvere
Connettori: Nylon ad iniezione
Angolari: Rovere Italiano Stagionato
Copertura: Soltis 86 Tensionato
Tendaggio: Filo Cavo in 100% pvc

MATERIALI E FINITURE

NIDO - CUBE - AL FRESCO

Telaio

Profilo tubolare in **alluminio estruso** anodizzato, sezione 70x70 mm, spessore 2 mm, verniciato a polveri epossidiche di poliestere mediante processo di polimerizzazione a forno.

Caratteristiche

Antiruggine
Stabile e indeformabile
Resistente ai raggi UV
Antigraffio
Riciclabile ed ecologico

Finiture

Disponibile in qualsiasi Ral



Angolare

Massello di **rovere italiano** stagionato, piallato e protetto con finitura impermeabile anti-UV. Naturale, stabile e resistente nel tempo.

Caratteristiche

Naturale
Stabile e duraturo
Resistente ai raggi UV
Impermeabile
Piallato e rifinito a mano

Finiture



Copertura


100 % Pvc Microforato con eccellente protezione UV. blocca fino all'93% del calore..

Caratteristiche

**BLOCCA FINO AL
93%
DEL CALORE** **TRASMETTE
FINO AL
28%
DI LUCE**

Finiture

**18
COLORI**



Tenda


Tenda fili per schermatura. Realizzata in filo cavo 100% PVC intrecciato, stabilizzato UV per durata e resistenza.

Caratteristiche

PVC 100%
Resistente ai raggi UV
Elevata azione ombreggiante
Rapida asciugatura

Finiture

**12
COLORI**





WWW.ARKETICOMB2B.IT

Configurazioni possibili

COPERTURE SOLARI NIDO - CUBE - AL FRESCO

Specifiche Tecniche e Materiali

Telaio (Struttura) Profilo tubolare in alluminio estruso anodizzato (sezione 70x70 mm, spessore 2 mm)

Finitura Telaio Verniciatura a polveri epossidiche di poliestere (polimerizzazione a forno).

Elemento Connuttore Blocco in massello di rovere italiano stagionato + Connuttore in Nylon ad iniezione ad alta resistenza.

Copertura Fissa

Ancoraggio Pilastri Su apposite piastre in acciaio da fissare al pavimento.

Per tutta la Linea Materica Collection

Coperture solari con design in diverse forme e combinazioni di alluminio estruso e angolari in rovere italiano stagionato per un'estetica calda e resistente, dedicate al settore B2B. Relax Premium, Hotellerie, Resort, Lidi Balneari.

STANDARD E PERSONALIZZAZIONI IN 2 PUNTI


1. I modelli standard non attivano l' MOQ di 5 unità

Cosa includono? Il telaio in Alluminio (RAL 9010) e il Telo Tetto in colore BIANCO.


2. Tutto il resto attiva il MOQ 5 Unità

Per ordini personalizzati (accessorio o personalizzazione colore) è previsto Il Minimo Quantitativo d'Ordine (MOQ) di 5 unità per singola personalizzazione.

NIDO
LA FORMA
DELL'ACCOGLIENZA
STILIZZATA.



NIDO GAZEBO




NIDO DAYBED

NIDO GAZEBO

Configurazione Standard

Cod. NIDO-GZ-STD
Struttura ral 9010 + Telo Tetto Bianco



Tetto

Cielo di copertura Integrale, su entrambi i lati dal vertice alla base in soltis 86 (bianco)

Struttura

Profilo tubolare in alluminio estruso anodizzato (sezione 70x70 mm, spessore 2 mm) Ral 9010

NIDO GAZEBO

Configurazione con accessori e personalizzazioni

Cod. NIDO-GZ-CUS
MQO 5 unità

Tetto

X-TELO-TETTO-COLOR

Cielo di copertura Integrale, su entrambi i lati dal vertice alla base. in soltis 86 (18 colori)

Struttura

X-RAL-CUSTOM (Ral su richiesta)

Tendaggio

X-TEND-FRONT-COLOR

Tenda con intreccio di corda cava in teslin (12 colori)

Copertura posteriore

X-TELO-POST

Copertura fissa posteriore tensionata in soltis 86 (18 colori)



NIDO DAYBED

Configurazione Standard

Cod. NIDO-DB-STD
Struttura ral 9010 + Telo Tetto Bianco + Daybed

Tetto

Cielo di copertura Integrale, su entrambi i lati dal vertice alla base.
in soltis 86 (bianco)



Struttura
Profilo tubolare in alluminio estruso anodizzato (sezione 70x70 mm, spessore 2 mm) Ral 9010

Daybed

Schiumato di poliuretano drenante spessore 15 cm incluso di cuscini poggiapiede (tessuto e colori a scelta dalle collezioni)

Piano
Pianale in multistrato marino di okume spessore 20 mm.

NIDO DAYBED

Configurazione con accessori e personalizzazioni

Cod. NIDO-DB-CUS
MQO 5 unità

Tetto

X-TELO-TETTO-COLOR
Cielo di copertura Integrale, su entrambi i lati dal vertice alla base in soltis 86 (18 colori)

Tendaggio

X-TEND-FRONT-COLOR
Tenda con intreccio di corda cava in teslin (12 colori)



Struttura
X-RAL-CUSTOM (Ral su richiesta)

Copertura posteriore
X-TELO-POST
Copertura fissa posteriore tensionata in soltis 86 (18 colori)

CUBE

ELEGANZA MODULARE



COPERTURA SOLARE IN 3 MISURE: LxLxH (cm): 230x230x230 - 300x300x230 - 350x350x230

Configurazione standard

Cod. CUBE-S230-STD / CUBE-M300-STD / CUBE-L350-STD
Struttura ral 9010 + Telo Tetto Bianco

Accessori e personalizzazioni

MQO 5 unità

Tetto Fisso superiore

Cielo di copertura in soltis 86 (bianco)

Tetto Fisso superiore

X-TETTO-CS230-COLOR
X-TETTO-CS300-COLOR
X-TETTO-CS350-COLOR

Cielo di copertura in soltis 86 (18 colori)

Struttura

Profilo tubolare in alluminio
estruso anodizzato (sezione
70x70 mm, spessore 2 mm)
Ral 9010

Tendaggio su 3 lati

X-TEND-CS230
X-TEND-CS300
X-TEND-CS350

Tenda con intreccio di corda cava in teslin

Struttura

X-RAL-CUSTOM
(Ral su richiesta)



AL FRESCO OMBRA & RELAX

DIVANO **AL FRESCO**

DIVANO 2 POSTI A BALDACCHINO: L x P x H (cm): **160 x 120 x 200**

Configurazione standard

Cod. AL-FRESH-STD

Struttura ral 9010 + Telo Tetto Bianco

Accessori e personalizzazioni

MQO 5 unità

Tetto Fisso superiore

Cielo di copertura in soltis 86 (bianco)

Struttura

Profilo tubolare in alluminio estruso anodizzato (sezione 70x70 mm, spessore 2 mm)
Ral 9010

Divano

Schiumato di poliuretano con guaina impermeabile e rivestimento in tessuto (colori a scelta dalle collezioni)

Tetto Fisso superiore

X-TETTO-AL-FRESH-COLOR
Cielo di copertura in soltis 86 (18 colori)

Struttura


X-RAL-CUSTOM
(Ral su richiesta)



DAL RITMO DELLA NATURA,
UN NUOVO LINGUAGGIO DEL
COMFORT

COPERTURE
ORGANICA COLLECTION





Copertura solare, tavolo e pouf, All in One.

APERITIVI ALL'OMBRA DEI I FIORI

NEW



HAPPY FLOWER

Aperitivi all'ombra dei Fiori

Una postazione aperitivo dal design unico, con ombrellone a forma di margherita che crea ombra e atmosfera. La base in cemento ospita un tavolo centrale con quattro sedute a quarto di cerchio, perfettamente riponibili sotto il piano quando non in uso, unendo praticità, eleganza e socialità.



SCHEDA TECNICA

Dimensioni

L cm 260 × **P** cm 160 × **H** cm 230



Struttura

Telaio: Petali in Alluminio Rivestiti in tessuto
Connettore: Ferro zincato e verniciato
Palo: Rovere Italiano Stagionato
Copertura: Tent mesh
Base: Cemento rinforzato
Tavolo: Multistrato marino laccato
Sedute: tessuto impermeabile sfoderabile

Telaio

Profilo tubolare in **alluminio estruso** anodizzato, e curvato sezione 25×25 mm, spessore 2 mm.

Caratteristiche

Antiruggine
Stabile e indeformabile

Finiture

Allumino

Connettore

Profilo tubolare in **ferro zincato** anodizzato, saldato e verniciato a polvere epossidica

Antiruggine
Stabile e indeformabile

Bianco ral 9010

Palo

Massello di **rovere italiano** stagionato, piallato e protetto con finitura impermeabile anti-UV. Naturale, stabile e resistente nel tempo.

Naturale

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

Piallato e rifinito a mano

Rovere



SCHEDA TECNICA

Copertura

Rete con costruzione in HPDE
Blocca il 98% dei raggi UV
certificata Greenguard e
Oecotex standard


Caratteristiche

BLOCCA FINO AL
95%
DEL CALORE

FILTRA FINO AL
98%
DI RAGGI U.V.

Finiture

20
COLORI



Sedute


Pouf di forma semicircolare
realizzati con nucleo in eps,
poliuretano e base in
multistrato marino, dotati di
piedini antiscivolo e rivestiti
in tessuto impermeabile

Caratteristiche


impermeabili
Resistente ai raggi UV
Sfoderabili
Ergonomici
A scomparsa

Finiture

Qualsiasi tessuto e colore
tra le collezioni
Arketicom B2B



L'eleganza senza tempo dell'artigianato puro
INTRECCI DI TRADIZIONE, OMBRA DI EMOZIONE.



INTRECCIO

ombrellone in macramè



Telaio: legno di acacia
Copertura: corda in cotone
Misura: D 250 cm H 220 cm

Questo ombrellone in macramé è l'essenza dello stile bohémien, un connubio perfetto tra artigianato e design senza tempo. Ogni nodo, intrecciato a mano con maestria, richiama le antiche lavorazioni tessili, creando un'atmosfera boho-chic raffinata. Il telaio in legno per esterni e la resistente corda intrecciata lo rendono antivento e duraturo, un simbolo di bellezza e funzionalità sulla tua spiaggia o giardino.





Il gazebo senza confini: libertà, stile e resistenza.
AUTENTICA BELLEZZA, SOLIDA INNOVAZIONE.



INTRECCIO

gazebo in macramè

Struttura: auto portante in lamellare di Abete trattato per esterno

Angolari: ferro zincato verniciato apolvere

Copertura: corda in cotone

Misura standard: 220 x 220 x H 240 cm

Un gazebo autoportante che unisce il calore del lamellare di abete alla solidità della tecnologia moderna. La sua struttura robusta, dotata di staffe angolari in ferro zincato verniciato a polvere in tinta, garantisce stabilità senza bisogno di fissaggi. L'innovativa tecnologia antivento lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, con un'estetica raffinata che richiama l'eleganza naturale.

**“Ti ringraziamo per aver
esplorato il nostro catalogo.
Ci auguriamo che le nostre
collezioni ti abbiano ispirato a
immaginare nuovi spazi di relax
e armonia per i tuoi ospiti”**

Io staff Arketicom

ARKETIC ■ M

Bros srl

UNI EN ISO 9001 – 2015 UNI EN ISO 14001-2015

SP 92 Km 1 – 70020 – Bitritto (BA)

CF/PI: 08458290726

+39 080 914 50 28 - INFO@ARKETICOMB2B.IT



ARKETICOMB2B.IT